



SÖZBİR®



# ÜRÜN

## Katalogu



[www.sozbirmerdiven.com](http://www.sozbirmerdiven.com)





# SÖZBİR MERDİVEN



Sözbir Merdiven'in misyonu, müşterilerimize kaliteli, estetik ve dayanıklı merdivenler sunarak yaşam alanlarını daha fonksiyonel ve güzel hale getirmelerine yardımcı olmaktır. Müşteri memnuniyetini esas alarak, her projemizde en iyi hizmeti sunmayı ve merdiven dünyasındaki liderliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, inovasyon ve profesyonellikle donanmış bir ekip olarak, geleceğin ihtiyaçlarına uygun merdiven çözümleri geliştirmeyi hedefliyoruz.

Sözbir Merdiven, merdivenlerin dünyasında özgün tasarımlar ve mükemmel işçilik sunan bir öncüdür. Yılların deneyimiyle donanmış bir ekip olarak, her müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel merdivenler üretiyoruz. Kalite, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti, işimizin temel değerlerini oluşturur.

Sözbir Merdiven olarak vizyonumuz, merdivenlerin sadece bir işlevi yerine getirmenin ötesine geçerek bir sanat eseri haline gelmesini sağlamaktır. Estetik, dayanıklılık ve işlevselliği bir araya getirerek, müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Sektördeki öncü konumumuzu koruyarak, sürekli olarak yeni tasarım ve üretim yöntemleri geliştirmek ve müşterilerimize en iyi merdiven deneyimini sunmak için çalışmaya devam ediyoruz.





# TEK PARÇALI ENDÜSTRİYEL MERDİVENLER

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet



KOD	BASAMAK SAYISI	PROFİL (mm)	AÇIK (mm)	GENİŞLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMBALAJLI ÖLÇÜ (mm)	1 ADET m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 1 ADET
SB-TP20	6	63x25 / 80x25	2000	420	3,1 / 3,6	82 x 430 x 2020	0,053 / 0,067	20 / 15
SB-TP25	8	63x25 / 80x25	2490	420	3,85 / 4,5	82 x 430 x 2510	0,065 / 0,082	15 / 12
SB-TP30	10	63x25 / 80x25	3000	420	4,65 / 5,4	82 x 430 x 3020	0,079 / 0,101	12 / 10
SB-TP35	11	80x25	3450	420	6,1	82 x 430 x 3470	0,116	8
SB-TP40	13	80x25	4000	420	7,2	82 x 430 x 4020	0,134	7
SB-TP50	17	80x25	5000	420	9,0	82 x 430 x 5020	0,168	6
SB-TP60	20	80x25	6000	420	10,8	82 x 430 x 6020	0,202	5





# İKİ PARÇALI ENDÜSTRİYEL MERDİVENLER

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 2 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet



KOD	BASAMAK SAYISI	PROFİL (mm)	AÇIK / KAPALI (mm)	GENİŞLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMBALAJLI ÖLÇÜ (mm)	1 ADET m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 1 ADET
SB-SR220	6 + 6	63x25 / 80x25	3450 / 2000	355 / 420	6,2 / 7,4	108 / 135 x 420 x 2000	0,091 / 0,113	11 / 9
SB-SR225	8 + 8	63x25 / 80x25	4450 / 2490	355 / 420	7,7 / 9,25	108 / 135 x 420 x 2450	0,111 / 0,139	9 / 7
SB-SR230	10 + 10	63x25 / 80x25	5450 / 3000	355 / 420	9,3 / 11,1	108 / 135 x 420 x 3000	0,136 / 0,170	7 / 6
SB-SR235	11 + 11	80x25	6400 / 3450	355 / 420	12,9	135 x 420 x 3450	0,196	5
SB-SR240	13 + 13	80x25	7380 / 4000	355 / 420	14,6	135 x 420 x 4000	0,227	4
SB-SR250	17 + 17	80x25	9400 / 5000	355 / 420	18,2	135 x 420 x 5000	0,284	3
SB-SR260	20 + 20	80x25	11300 / 6000	355 / 420	21,9	135 x 420 x 6000	0,340	3





# ÜÇ PARÇALI ENDÜSTRİYEL MERDİVENLER

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet



KOD	BASAMAK SAYISI	PROFİL (mm)	AÇIK / KAPALI (mm)	GENİŞLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMBALAJLI ÖLÇÜ (mm)	1 ADET m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 1 ADET
SB-SR320	6 + 6 + 6	63x25 / 80x25	4900 / 3450 / 2000	355 / 420 / 490	10,3 / 12,1	153 / 192 x 490 x 2000	0,150 / 0,188	7 / 5
SB-SR325	8 + 8 + 8	63x25 / 80x25	6400 / 4450 / 2490	355 / 420 / 490	12,6 / 14,8	153 / 192 x 490 x 2450	0,184 / 0,230	5 / 4
SB-SR330	10 + 10 + 10	80x25	7900 / 5450 / 3000	355 / 420 / 490	17,6	153 / 192 x 490 x 3000	0,282	4
SB-SR335	11 + 11 + 11	80x25	10300 / 6400 / 3450	355 / 420 / 490	22,2	153 / 192 x 490 x 3450	0,325	3
SB-SR340	13 + 13 + 13	80x25	10800 / 7380 / 4000	355 / 420 / 490	23,1	153 / 192 x 490 x 4000	0,376	3
SB-SR350	17 + 17 + 17	80x25	13800 / 9400 / 5000	355 / 420 / 490	28,6	153 / 192 x 490 x 5000	0,470	2
SB-SR360	20 + 20 + 20	80x25	16700 / 11300 / 6000	355 / 420 / 490	34,1	153 / 192 x 490 x 6000	0,564	2





# A TİPİ İKİ PARÇALI ENDÜSTRİYEL MERDİVENLER

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet



KOD	BASAMAK SAYISI	PROFİL (mm)	AÇIK / KAPALI (mm)	GENİŞLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMBALAJLI ÖLÇÜ (mm)	1 ADET m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 1 ADET
SB-ATS220	6 + 6	63x25 / 80x25	3450 / 2000	355 / 420	7,2 / 8,4	108 / 135 x 420 x 2000	0,091 / 0,113	11 / 9
SB-ATS225	8 + 8	63x25 / 80x25	4450 / 2490	355 / 420	8,7 / 10,25	108 / 135 x 420 x 2450	0,111 / 0,139	9 / 7
SB-ATS230	10 + 10	63x25 / 80x25	5450 / 3000	355 / 420	10,3 / 12,1	108 / 135 x 420 x 3000	0,136 / 0,170	7 / 6
SB-ATS235	11 + 11	80x25	6400 / 3450	355 / 420	13,9	135 x 420 x 3450	0,196	5
SB-ATS240	13 + 13	80x25	7380 / 4000	355 / 420	15,6	135 x 420 x 4000	0,227	4
SB-ATS250	17 + 17	80x25	9400 / 5000	355 / 420	19,2	135 x 420 x 5000	0,284	3
SB-ATS260	20 + 20	80x25	11300 / 6000	355 / 420	22,9	135 x 420 x 6000	0,340	3





# A TİPİ ÜÇ PARÇALI ENDÜSTRİYEL MERDİVENLER

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet



KOD	BASAMAK SAYISI	PROFİL (mm)	AÇIK / KAPALI (mm)	GENİŞLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMBALAJLI ÖLÇÜ (mm)	1 ADET m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 1 ADET
SB-ATS320	6 + 6 + 6	63x25 / 80x25	4900 / 3450 / 2000	355 / 420 / 490	10,3 / 12,1	153 / 192 x 490 x 2000	0,150 / 0,188	7 / 5
SB-ATS325	8 + 8 + 8	63x25 / 80x25	6400 / 4450 / 2490	355 / 420 / 490	12,6 / 14,8	153 / 192 x 490 x 2450	0,184 / 0,230	5 / 4
SB-ATS330	10 + 10 + 10	80x25	7900 / 5450 / 3000	355 / 420 / 490	18,2	192 x 490 x 3000	0,282	4
SB-ATS335	11 + 11 + 11	80x25	10300 / 6400 / 3450	355 / 420 / 490	20,3	192 x 490 x 3450	0,325	3
SB-ATS340	13 + 13 + 13	80x25	10800 / 7380 / 4000	355 / 420 / 490	23,1	192 x 490 x 4000	0,376	3
SB-ATS350	17 + 17 + 17	80x25	13800 / 9400 / 5000	355 / 420 / 490	28,6	192 x 490 x 5000	0,470	2
SB-ATS360	20 + 20 + 20	80x25	16700 / 11300 / 6000	355 / 420 / 490	34,1	192 x 490 x 6000	0,564	2





# TELESKOPIK MERDİVENLER

- Kolay açılıp kapanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım



KOD	BASAMAK SAYISI	YÜKSEKLİK	PROFİL ÖLÇÜ KALINLIK
SB-TLS1029	10	290	1,5 mm
SB-TLS1132	11	320	1,5 mm
SB-TLS1338	13	380	1,5 mm







# ÇOK AMAÇLI MERDİVENLER

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet



KOD	BASAMAK SAYISI	PROFİL (mm)	KAPALI / AÇIK / A TİPİ / PLATFORM (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMBALAJLI ÖLÇÜ (mm)	1 ADET m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 1 ADET
SB-12AK270	4 x 2	63x25	720 x 2410 x 1220 x 720	8,2	380 x 280 x 820	0,087	11
SB-12AK370	4 x 3	63x25	1020 x 3700 x 1770 x 1020	10,80	380 x 280 x 1020	0,115	9
SB-12AK470	4 x 4	63x25	1250 x 4700 x 1770 x 1250	13,40	380 x 280 x 1260	0,144	7
SB-16AK370	4 x 3	63x25	1020 x 3700 x 1770 x 1020	12,20	380 x 280 x 1010	0,115	9
SB-16AK470	4 x 4	63x25	1250 x 4700 x 2320 x 1250	14,9	380 x 280 x 1260	0,144	7
SB-16AK570	4 x 5	63x25	1600 x 5800 x 2900 x 1600	17,6	380 x 280 x 1580	0,180	6





# TEK KIRMA KATLANIR MERDİVENLER

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Otomatik kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
- Katlanabilmesi sayesinde az yer kaplar
- Kolay açılıp kapanabilme
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet




KOD	BASAMAK SAYISI	PROFİL (mm)	KAPALI / AÇIK / A TIPI (mm)	GENİŞLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMBALAJLI ÖLÇÜ (mm)	1 ADET m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 1 ADET
SB-ATS320	6 + 6 + 6	63x25 / 80x25	4900 / 3450 / 2000	355 / 420 / 490	10,3 / 12,1	153 / 192 x 490 x 2000	0,150 / 0,188	7 / 5
SB-ATS325	8 + 8 + 8	63x25 / 80x25	6400 / 4450 / 2490	355 / 420 / 490	12,6 / 14,8	153 / 192 x 490 x 2450	0,184 / 0,230	5 / 4
SB-ATS330	10 + 10 + 10	80x25	7900 / 5450 / 3000	355 / 420 / 490	18,2	192 x 490 x 3000	0,282	4
SB-ATS335	11 + 11 + 11	80x25	10300 / 6400 / 3450	355 / 420 / 490	20,3	192 x 490 x 3450	0,325	3
SB-ATS340	13 + 13 + 13	80x25	10800 / 7380 / 4000	355 / 420 / 490	23,1	192 x 490 x 4000	0,376	3
SB-ATS350	17 + 17 + 17	80x25	13800 / 9400 / 5000	355 / 420 / 490	28,6	192 x 490 x 5000	0,470	2
SB-ATS360	20 + 20 + 20	80x25	16700 / 11300 / 6000	355 / 420 / 490	34,1	192 x 490 x 6000	0,564	2





# ALÜMİNYUM TELESKOPIK İSKELE

- Özel alaşımli alüminyum iskele
- Tekerler sayesinde kolay hareket
- Ayarlanabilir ayak sistemi
- İp ve makara sistemiyle istenilen yüksekliğe kolay hareket edebilme
- Kilit sistemi ile istenilen yükseklikte durabilme
- Platform kapak ile kısa sürede istenilen çalışma ortamına ulaşma
- Yan kollar ile emniyeti sağlama
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar ve platform



KOD	BASAMAK SAYISI	PROFİL (mm)	1. KADEME / 2. KADEME (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMBALAJLI ÖLÇÜ (mm)	1 ADET m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 1 ADET
SB-ISK220	(2x6) + (2x6)	80x25	2250 x 3400	60,0	2300 x 4300	0,490	2
SB-ISK225	(2x8) + (2x8)	80x25	2750 x 440	64,7	3300 x 5300	0,613	1
SB-ISK230	(2x10) + (2x10)	80x25	3250 x 5400	71,2	4300 x 6300	0,735	1
SB-ISK235	(2x11) + (2x11)	80x25	3740 x 6300	76,0	5300 x 7300	0,858	1
SB-ISK240	(2x13) + (2x13)	80x25	4250 x 7400	84,0	6200 x 8200	0,980	1





# ÇALIŞMA PLATFORMLARI

- Özel alaşımli alüminyum iskele
- Tekerler sayesinde kolay hareket
- Kilit sistemi ile istenilen yükseklikte durabilme
- Platform kapak ile kısa sürede istenilen çalışma ortamına ulaşma
- Yan kollar ile emniyeti sağlama
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar ve platform



KOD	BASAMAK SAYISI	PROFİL (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)	PLATFORM / ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (mm)	1 ADET m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 1 ADET
SB-CPL20	2 x 6	80x25	2250	24,0	1400 x 3400	0,28	3
SB-CPL25	2 x 8	80x25	2750	28,5	1900 x 3900	0,35	3
SB-CPL30	2 x 10	80x25	3250	31,0	2400 x 4400	0,42	2





# ALÜMİNYUM ÇİFT ÇIKIŞLI MERDİVENLER

- Özel alaşımli alüminyum merdiven
- Kolay açılıp kapanabilme
- Çift taraflı çıkış ve kullanılabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Çizilmeyi önleyen plastik takozlar
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Hafif ve yüksek taşıma kapasitesi
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet



KOD	BASAMAK SAYISI	PROFİL (mm)	KAPALI / AÇIK (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMBALAJLI ÖLÇÜ (mm)	1 ADET m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 1 ADET
SB-CC33	3 + 3	40 x 20	700 x 610	2,60	160 x 360 x 700	0,040	25
SB-CC44	4 + 4	40 x 20	930 x 840	3,40	160 x 380 x 930	0,057	17
SB-CC55	5 + 5	40 x 20	1160 x 1070	4,15	160 x 400 x 1160	0,074	13
SB-CC66	6 + 6	40 x 20	1390 x 1300	5,10	160 x 420 x 1390	0,093	10
SB-CC77	7 + 7	40 x 20	1620 x 1530	5,90	160 x 440 x 1620	0,114	8
SB-CC88	8 + 8	40 x 20	1850 x 1750	6,85	160 x 460 x 1850	0,136	7
SB-CC99	9 + 9	40 x 20	2080 x 1980	7,80	160 x 480 x 2080	0,160	6
SB-CC100	10 + 10	40 x 20	2310 x 2210	8,85	160 x 480 x 2310	0,184	4





# SEKMEN EV TİPİ MERDİVENLER

- Elektrostatik fırınlanmış boyalı metal gövde ve basamaklar
- Kolay açılıp kapanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım
- Güvenlik kilitli (EN-131)



KOD	ÜRÜN CİNSİ	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (cm)	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (cm)	AĞIRLIK (kg)	m <sup>3</sup>
SB-SM21	2 + 1 Basamak Sekmen Merdiven	64	260	5,80	0,085
SB-SM31	3 + 1 Basamak Sekmen Merdiven	85	280	6,85	0,095
SB-SM41	4 + 1 Basamak Sekmen Merdiven	108	305	7,90	0,107
SB-SM52	5 + 1 Basamak Sekmen Merdiven	127	320	9,25	0,124
SB-SM61	6 + 1 Basamak Sekmen Merdiven	148	340	10,60	0,140
SB-SM71	7 + 1 Basamak Sekmen Merdiven	169	360	11,70	0,160
SB-SM81	8 + 1 Basamak Sekmen Merdiven	190	385	13,60	0,175
SB-SM91	9 + 1 Basamak Sekmen Merdiven	212	410	14,70	0,193





# BEGONYA EV TİPİ MERDİVENLER

- Elektrostatik fırınlanmış boyalı metal gövde ve basamaklar
- Kolay açılıp kapanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım
- Güvenlik kilitli (EN-131)
- PVC kaplı renkli tutma yeri



KOD	BASAMAK SAYISI	YÜKSEKLİK (cm)	AĞIRLIK (kg)	AMBALAJLI ÖLÇÜ (mm)	1 m <sup>3</sup> ADET
SB-BG11	1 + 1	90	4,00	530 x 70 x 900	32
SB-BG21	2 + 1	112	5,25	530 x 70 x 1120	25
SB-BG31	3 + 1	132	6,40	530 x 70 x 1320	21
SB-BG41	4 + 1	155	7,75	530 x 70 x 1550	16





# MERDİVENDE TEK ADRES



*Online*  
**ALIŞVERİŞ**



[info@sozbirmerdiven.com](mailto:info@sozbirmerdiven.com)

[www.sozbirmerdiven.com](http://www.sozbirmerdiven.com)

+90 544 802 6221

+90 332 342 1525

